

PHENIX III

Νέα
Γενιά



**Φορητός ηλεκτρικός βιδολόγος
μικρού όγκου, μεγάλης δύναμης**



Δύο κατευθύνσεων



virax



Φορητός ηλεκτρικός

Phenix III δύο κατευθύνσεων

Για εύκολα σπειρώματα έως 2" κάτω από κάθε

Δυνατότητες:

Σιδηροσωλήνες: δεξιά BSPT/
Αριστερά BSPT / NPT: Ø 1/8" έως 2"

Ανοξείδωτες σωλήνες:

Δεξιά BSPT: Ø 3/8" έως 1 1/4"

Χαρακτηριστικά:

Βάρος: 7.5 kg (μόνο βιδολόγος)

Ισχύς: 1100 W

Ταχύτητα περιστροφής:

26 σαλ στις 2 κατευθύνσεις

Διαστάσεις: 591 x 167 x 102 mm



Σπείρωμα BSPT δεξιά ή BSPT
αριστερά χωρίς αφαίρεση του
βιδολόγου χάρη στην διπλή
κατεύθυνση περιστροφής.



Μέγγερη μπλοκαρίσματος
με λεβιέ που εμποδίζει
την περιστροφή του
βιδολόγου κατά το
σπείρωμα.

**Περιστροφή δύο
κατευθύνσεων** για κοπή
σπειρωμάτων δεξιά και
αριστερά χωρίς αλλαγή θέσης
καθώς και για το ξεβίδωμα.

Χαρακτηριστικά

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός
Phenix III + 4 δεξιές BSPT κουκουνάρες: 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4"	137562
Phenix III + 6 δεξιές BSPT κουκουνάρες: 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4" - 1.1/2" - 2"	137563

Εξαρτήματα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Κωδικός
230 V Phenix III βιδολόγος μόνο	137550
Μέγγερη μπλοκαρίσματος	137552
Αντάπτορας για οκτάγωνες κουκουνάρες 1/8" έως 1 1/4"	137553
Μάγουλα μέγγερης για ανοξείδωτες σωλήνες	137507



CHRYSSAFIDIS

ός βιδολόγος

ων

ε συνθήκη

Μηχανικός αναστροφέας περιστροφής που εγγυάται μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

Κάρβουνα (υπάρχουν ανταλλακτικά)



Ισχυρό μοτέρ 1100 W για σπειρώματα έως 2"

Νέα Γενιά

Ο βιδολόγος Rhenix III παραδίδεται σε ανθεκτική, πλαστική κασετίνα που περιλαμβάνει:

- 1 μέγγενη μπλοκαρίσματος (κωδ. 137552)
- 1 αντάπτορας για οκτάγωνες κουκουνάρες 1/8" έως 1 1/4" (κωδ. 137553)
- 1 σετ ανταλλακτικά κάρβουνα (κωδ. 753291)



Ιδανικός για εργασία σε περιορισμένο χώρο (κοντά σε τοίχο, ...)



Αντάπτορας για οκτάγωνες κουκουνάρες 1/8" έως 1 1/4" με μοναδικό σύστημα κλειδώματος: ασφαλής συγκράτηση της κουκουνάρας κατά την διάρκεια δύσκολων σπειρωμάτων.



Κλειδωμένος.



Απασφαλισμένος



Εργονομικά σχεδιασμένος για μεγαλύτερη άνεση εργασίας.

virax



Κουκουνάρες Virax : υψηλές επιδόσεις, μοντέρνα τεχνολογία

- Μεγάλα ανοίγματα για εύκολη λίπανση και αφαίρεση των γρεζιών.
- Ακριβής τοποθέτηση των μαχαιριών χάρη στο μαρκάρισμα.
- **Αυτοκεντράρισμα της σωλήνας** χάρη στον οδηγό κεντραρίσματος μεγάλου μήκους.
- **Οι κουκουνάρες είναι συμβατές με τους βιδολόγους χειρός Virax.**



Σιδηροσωλήνες
BSPT δεξιά



Σιδηροσωλήνες
BSPT αριστερά







Ανοξειδωτες σωλήνες
BSPT δεξιά



Σιδηροσωλήνες NPT

- Χρησιμοποιείτε λάδι κοπής Virax για καλύτερης ποιότητας σπειρώματα και **μεγαλύτερη διάρκεια ζωής** των μαχαιριών.



Τύπος σπειρώματος	Ø"	Ø mm	Κωδ.		
			Ανοξειδωτη σωλήνα	Σιδηροσωλήνα	
 BSPT δεξιά	1/8	6/10	-	136231	
	1/4	8/13	-	136232	
	3/8	12/17	137043	136233	
	1/2	15/21	137044	136234	
	3/4	20/27	137045	136235	
	1	26/34	137046	136236	
 BSPT αριστερά	1.1/4	33/42	137047	136237	
	1.1/2	40/49	-	136438	
	2	50/60	-	136439	
	 BSPT αριστερά	1/8	6/10	-	136241
		1/4	8/13	-	136242
		3/8	12/17	-	136243
1/2		15/21	-	136244	
3/4		20/27	-	136245	
1		26/34	-	136246	
 NPT	1.1/4	33/42	-	136247	
	1.1/2	40/49	-	136448	
	2	50/60	-	136449	
	1/8	6/10	-	136251	
	1/4	8/13	-	136252	
	3/8	12/17	-	136253	
	1/2	15/21	-	136254	
	3/4	20/27	-	136255	
	1	26/34	-	136256	
	1.1/4	33/42	-	136257	
1.1/2	40/49	-	136458		
2	50/60	-	136459		

Τύπος λαδιού κοπής	Συσκευασία	Κωδ.
Ορυκτό	Μπιτόνι 1 l	110101
	Μπιτόνι 5 l	110105
	Μπιτόνι 20 L	110120
	Σπρέυ	110200
Ορυκτό για ανοξειδωτη σωλήνα	Μπιτόνι 5 l	110505
Συνθετικό (οδηγία DVGW για πόσιμο νερό)	Μπιτόνι 5 l	110605

virax

39, quai de Marne - BP 197 - F 51206 Epernay Cedex
www.virax.com



CHRYSsafidis