



# Οι βιδολόγοι VIRAX

## Επαγγελματικές επιδόσεις !



# virax

# Βιδολόγος 2,2"

Τσοκ για γρήγορο σφίξιμο.



## Τώρα έχετε σπειρώματα ακριβείας, εύκολα και γρήγορα!

Με τους νέους βιδολόγους Virax, το σπείρωμα γίνεται μία εργασία απλή και αποτελεσματική. Μοντάρισμα, ρύθμιση, θέση σε λειτουργία, όλα είναι σχεδιασμένα για να εξασφαλίζουν σπειρώματα στις καλύτερες συνθήκες : ταχύτητα, ασφάλεια, εργονομία, ευκολία ...

**Κεφαλή σπειρώματος** με αυτόματο ή χειροκίνητο άνοιγμα.



Ρύθμιση της διάστασης του σπειρώματος **γρήγορη και απλή.**



**Αντλία λαδιού** με γρανάζι που διαθέτει αυτόματη διακοπή. Φίλτρο υπερυψωμένο για να μην λερώνεται το λάδι από τα γρέζια. Ρυθμιζόμενη ροή λαδιού.



**Τσοκ και σιαγώνες μεγάλου μήκους** για γρήγορο σφίξιμο και σταθερή συγκράτηση της σωλήνας με ασφάλεια.

**Σώμα** μήκους 330 mm για σπειρώματα σε μικρά μήκη σωλήνων. Κλίση σώματος κατά 2,2° για απορροή του λαδιού από την σωλήνα.



**Διακόπτης ασφαλείας** για αποφυγή κατά λάθος εκκίνησης.

**Μοτέρ universal** ειδικά σχεδιασμένο για εργοτάξια. Ανθεκτικό σε πτώσεις τάσης έως 80 V.

Για εύκολη μεταφορά σε κάθε εργοτάξιο, επιλέξτε τα **εύχρηστα και ελαφριά καρότσια!**

Ένα μόνο άτομο αρκεί για να φορτώσει και να ξεφορτώσει τον βιδολόγο από το αυτοκίνητο.

**Πεντάλ ασφαλείας** για εκκίνηση και διακοπή της λειτουργίας όποτε το επιθυμείτε.





Μακριά τακάκια σιαγώνων  
για ασφαλή συγκράτηση  
της σωλήνας.



Γρήγορη αλλαγή των  
σιαγώνων.




Σωληνοκόφτης με σύστημα  
αυτοκεντραρίσματος και ροδάκι  
υψηλής αντοχής.



Σωληνοκόφτης με  
εργονομική λαβή για  
καλύτερο κράτημα.

Απογρεζωτής 5 λαμών για  
αποτέλεσμα καθαρό και  
ακριβές.



Μαχαίρια υψηλής αντοχής  
διαθέσιμα σε HSS και απλά.

Μαχαίρια υψηλής αντοχής  
διαθέσιμα σε HSS και απλά



Τα μαχαίρια διαθέτουν λαιμό για  
γρήγορη και εύκολη αλλαγή χωρίς  
ξεμοντάρισμα της κεφαλής.

Βολάν προώθησης με 4  
τμήματα για καλύτερο  
έλεγχο και μέγιστη  
ασφάλεια.

Τα μαχαίρια διαθέτουν λαιμό για  
γρήγορη και εύκολη αλλαγή χωρίς  
ξεμοντάρισμα της κεφαλής.



## Χαρακτηριστικά

Κωδ. : 162120  
Ισχύς : 1100 W  
Περιστροφή : 38 σ.α.λ.  
Βάρος : 57,70 kg  
Διαστάσεις : 1160 x 650 x 1100 mm

## Ο βιδολόγος 1/2 έως 2'' παραδίδεται με :

1 αυτόματη κεφαλή σπειρώματος 1/2 έως 2'' BSPT και NPT  
1 σετ μαχαίρια 1/2 - 3/4'' BSPT δεξιά  
1 σετ μαχαίρια 1 - 2'' BSPT δεξιά  
1 σετ κάρβουνα  
1 ροδάκι κόφτη σιδηροσωλήνας  
1 μπιτόνι λάδι 5 L (κωδ. 110105)  
4 πόδια

Γρήγορη και εύκολη αλλαγή των  
μαχαιριών χάρη στην ειδικά  
σχεδιασμένα μπίλια.



CHRYSSAFIDIS

 **virax**

# Βιδολόγος 4"

Τσοκ για γρήγορο σφίξιμο.



Κεφαλή σπειρώματος με αυτόματο άνοιγμα.



## Μία μηχανή ισχύος...

Ειδικά σχεδιασμένος για εργασίες παραγωγής, με εγγυημένη διάρκεια ζωής, ο βιδολόγος 4" θα κάνει τα σπειρώματα και τις αυλακώσεις που επιθυμείτε. Πιστότητα και απόδοση κάτω από δύσκολες συνθήκες, στο εργαστήριο ή στο εργοτάξιο !

Τσοκ και σιαγώνες μεγάλου μήκους για γρήγορο σφίξιμο και σταθερή συγκράτηση της σωλήνας με ασφάλεια.

Ρύθμιση της διάστασης του σπειρώματος γρήγορη και απλή.



Διακόπτης ασφαλείας για αποφυγή κατά λάθος εκκίνησης.

Ακριβής ρύθμιση του βάθους του σπειρώματος.





Ασύγχρονο μοτέρ αθόρυβο και αξιόπιστο. 3 ταχύτητες για άψογη κοπή και σπείρωμα σε κάθε διάμετρο.

Αντλία λαδιού με γρανάζι που διαθέτει αυτόματη διακοπή. Φίλτρο υπερευψωμένο για να μην λερώνεται το λάδι από τα γρέζια. Ρυθμιζόμενη ροή λαδιού.



Πεντάλ ασφαλείας για εκκίνηση και διακοπή της λειτουργίας όποτε το επιθυμείτε.





**Μακριά τακάκια σιαγώνων**  
για ασφαλή συγκράτηση  
της σωλήνας.



**Γρήγορη αλλαγή των**  
σιαγώνων.



**Σωληνοκόφτης με σύστημα**  
αυτοκεντραρίσματος και ροδάκι  
υψηλής αντοχής.



**Σωληνοκόφτης με**  
εργονομική λαβή για  
καλύτερο κράτημα.

**Μαχαίρια υψηλής αντοχής**  
διαθέσιμα σε HSS και απλά.



**Μαχαίρια υψηλής αντοχής**  
διαθέσιμα σε HSS και απλά.

Τα μαχαίρια διαθέτουν λαιμό για  
γρήγορη και εύκολη αλλαγή χωρίς  
ξεμοντάρισμα της κεφαλής.

**Απογρεζωτής 5 λαμών** για  
αποτέλεσμα καθαρό και  
ακριβές.



**Βολάν προώθησης με 4**  
τμήματα για καλύτερο  
έλεγχο και μέγιστη  
ασφάλεια.

**Γρήγορη και εύκολη αλλαγή των**  
μαχαιριών χάρη στην ειδικά  
σχεδιασμένη μπίλια.



## Χαρακτηριστικά

**Κωδ. : 162140**  
**Ισχύς : 1600 W**  
**Περιστροφή : 36/20/11 tr/mn**  
**Βάρος : 142,20 kg**  
**Διαστάσεις : 1200 x 870 x 1200 mm**

## Ο βιδολόγος 4'' παραδίδεται με :

1 αυτόματη κεφαλή σπειρώματος 1/2 έως 2'' BSPT  
1 αυτόματη κεφαλή σπειρώματος 2.1/2 έως 4'' BSPT  
1 σετ μαχαίρια 1/2 - 3/4'' BSPT δεξιά  
1 σετ μαχαίρια 1 - 2'' BSPT δεξιά  
1 σετ μαχαίρια 2.1/2 - 4'' BSPT δεξιά  
1 ροδάκι κόφτη σιδηροσωλήνας  
2 μπιτόνια λάδι 5 L (Κωδ. 110105)  
4 πόδια



Ειδικός χώρος για  
τακτοποίηση.



**virax**

# Μηχάνημα αυλάκωσης

## Για γρήγορες και επαναλαμβανόμενες αυλακώσεις ...

Σχεδιασμένο για εργασία στο εργοτάξιο, το μηχάνημα αυλακώσεων Virax σας εξασφαλίζει γρήγορες και απλές αυλακώσεις. Επιπλέον, το μηχάνημα αυλάκωσης προσαρμόζεται στους περισσότερους βιδολόγους της αγοράς. Εφοδιασμένο με ροδάκι σιδηροσωλήνας 2 - 6". Εύκολο στην μεταφορά, ζυγίζει μόνο 11 kg.

### Σωλήνα προς αυλάκωση

Σιδηροσωλήνα : NF EN 10208.2/10255W/10217.1/  
10255S/10216.1

Μέγιστο πάχος 5,5 mm

### Το μηχάνημα αυλάκωσης παραδίδεται με :

- 1 άξονα σύνδεσης
- 1 σετ ροδάκια 2 έως 6"
- 1 εργαλείο ρύθμισης
- Ο αντάπτορας παραδίδεται εξετρά



Περιγραφή	ΚΩΔ
Φορητό μηχάνημα αυλάκωσης 2 - 6"	162400
Σετ ροδάκια 1"	162431
Σετ ροδάκια 1.1/4 - 1.1/2"	162432
Σετ ροδάκια 2 - 6"	162433

### ① Αντάπτορες για μηχάνημα αυλάκωσης VIRAX

Οι αντάπτορες αυτοί επιτρέπουν την τοποθέτηση του μηχανήματος αυλάκωσης VIRAX στους περισσότερους βιδολόγους της αγοράς.



Για βιδολόγο	ΚΩΔ
Virax 162120	162420
Virax 162140	162430
Virax 1620	162424
Ridgid 300	162421
Ridgid 300C	162422
Ridgid 535	162423
Rems Tornado και Magnum	162425
Rothenberger Supertronic 2SE	162420

### ② Αντάπτορας για μηχάνημα αυλάκωσης

Οι αντάπτορες αυτοί επιτρέπουν την τοποθέτηση των μηχανημάτων αυλάκωσης της αγοράς στους βιδολόγους 2" Virax.



Για μηχάνημα αυλάκωσης	ΚΩΔ
Ridgid 916, 918 και Rems 347000 για 162120	162426
Rothenberger 5.65XX	*

\*για τον κωδ. 5.6505 ο αντάπτορας δεν είναι απαραίτητος.



Σύστημα απλής και γρήγορης ρύθμισης για σταθερό βάθος αυλάκωσης.



Εργασία με κλειδί καστανίας ή λαβή για την ελάχιστη προσπάθεια.




1 Ο αντάπτορας αυτός επιτρέπει την τοποθέτηση του μηχανήματος αυλάκωσης Virax στους περισσότερους βιδολόγους της αγοράς.



2 Ο αντάπτορας αυτός επιτρέπει την τοποθέτηση των μηχανημάτων αυλάκωσης της αγοράς στους βιδολόγους Virax.



# Εξαρτήματα




## Κεφαλές για βιδολόγους

Δυνατότητα	Βιδολόγος	Κλασικό σπείρωμα	Σπείρωμα με αλλαγή του οδηγού	Άνοιγμα	Κατεύθυνση σπειρώματος	ΚΩΔ
1/4 - 3/8"	162120 /40	1/4 - 3/8"	-	Χειροκίνητο	Δεξιά	162150
1/2 - 2"	162120 /40	BSPT - NPT	BSPP - UNC NPSM - BSW	Αυτόματο	Δεξιά	162151
2.1/2 - 4"	162140	BSPT	-	Αυτόματο	Δεξιά	162152
2.1/2 - 4"	162140	NPT	-	Αυτόματο	Δεξιά	162153

## Μαχαίρια

Κλασσικά : για σιδηροσωλήνες.  
HSS : για χαλύβδινες γαλβανιζέ σωλήνες και ανοξείδωτες.



Σπείρωμα	BSPT ΔΕΞΙΑ				BSPT ΔΕΞΙΑ			
	1/4-3/8"	1/2-3/4"	1 - 2"	2.1/2-4"	1/4-3/8"	1/2-3/4"	1 - 2"	2.1/2-4"
Κλασσικά	162201	162202	162203	162204	162205	162207	162208	162209
HSS	162301	162302	162303	162304	162305	162307	162308	162309

## Μαστοί

Οι μαστοί επιτρέπουν την δημιουργία ρακόρ.  
Γρήγορη τοποθέτηση.  
Ταχύτατο σφίξιμο και ξεσφίξιμο με κλειδί




Για σωλήνα "	Μήκος ρακόρ	ΚΩΔ
1/2"	46	162450
3/4"	53	162451
1"	56	162452
1.1/4"	66	162453
1.1/2"	66	162454
2"	73	162455
2.1/2"	77	162456
3"	82	162457
4"	82	162459



Ρακόρ

## Βάση



Περιγραφή	KG	ΚΩΔ
Χωρίς πόδια*	4,100	161100
Με πόδια* Μέγιστο ύψος : 98 cm Ελάχιστο ύψος : 85,5 cm	8,000	161110

\* τα πόδια αντικαθίστανται εύκολα από σωλήνα 3/4" (20/27).

## Λάδι κοπής σιδηροσωλήνας και λάδι κοπής ανοξειδωτης σωλήνας



Νέα σύνθεση ακόμη καλύτερων επιδόσεων. Λάδι ειδικά μελετημένο για σπείρωμα χειρός ή με βιδολόγο. Χάρη στην πολύ υψηλή λιπαντική του ικανότητα, το λάδι κοπής Virax εξασφαλίζει σπειρώματα της καλύτερης ποιότητας και εγγυάται μεγαλύτερη διάρκεια ζωής για τα μαχαίρια, τα εργαλεία και τις μηχανές. Υδροδιαλυτό. Άοσμο.

**Προσοχή :** σε περίπτωση χρήσης σε δίκτυο πόσιμου νερού, πρέπει οπωσδήποτε να καθαριστεί με απολυμαντικό καθαριστικό.

### Λάδι κοπής σιδηροσωλήνας

L	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔ
1	Μπιτόνι	110101
5	Μπιτόνι	110105
1	12 μπιτόνια	110112
20	Μπιτόνι	110120
500 ml	Σπρέυ	110200
500 ml	12 σπρέυ	110202

### Λάδι κοπής ανοξειδωτης σωλήνας

L	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔ
5	Μπιτόνι	110505
5	4 μπιτόνια	110506

## Συνθετικό λάδι κοπής



Ειδικά μελετημένο για σπειρώματα σε δίκτυο πόσιμου νερού, είναι άοσμο, απόλυτα βιοδιασπώμενο και δεν αφήνει κανένα ίχνος στο νερό. Αυτό το λάδι εξασφαλίζει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στα εργαλεία, βελτιώνει την ποιότητα των επεξεργασμένων επιφανειών ενώ διευκολύνει τα γρέζια να κολλούν στην επιφάνεια, και διευκολύνει αισθητά την επεξεργασία επιφανείας και την κοπή.

Χρησιμοποιείται αδιάλυτο.

Σύμφωνα με την προδιαγραφή υγείας DVGW (N° φακέλου DW - 0201AT2541).

L	Συσκευασία	ΚΩΔ
5	Μπιτόνι	110605

## Ανταλλακτικά

Περιγραφή	ΚΩΔ
Ροδάκι για σιδηροσωλήνα (Βιδολόγος 2 και 4")	162470
Ροδάκι για ανοξειδωτες σωλήνες (Βιδολόγος 2 και 4")	162471
Κάρβουνα (σετ των 2) για βιδολόγο 2"	753066
Σετ με 3 σιαγώνες για βιδολόγο 2"	753068
Σετ με 3 τακάκια για βιδολόγο 2"	753069
Σετ με 3 σιαγώνες για βιδολόγο 4"	753070
Σετ με 3 τακάκια για βιδολόγο 4"	753071



# Καρότσια 2'' και 4''

## Πτυσσόμενο καρότσι για βιδολόγο 2''

Πτυσσόμενο καρότσι για εύκολη μεταφορά του βιδολόγου. **Ενα μόνο άτομο αρκεί** για να φορτώσει και να ξεφορτώσει τον βιδολόγο από το αυτοκίνητο. Το καρότσι είναι εφοδιασμένο με έμβολα υποβοήθησης για ανέβασμα και κατέβασμα της μηχανής.

Κωδ. : 162460  
Για βιδολόγο : 162120



### Παραδίδεται με :

1 σύστημα αδειάσματος λαδιού  
1 σετ βίδες συγκράτησης



Εύκολη μετακίνηση του βιδολόγου.



Τοποθετήστε το επάνω μέρος του καροτσιού στην άκρη του



Σηκώστε, σπρώξτε και κυλίστε .... Ο βιδολόγος



Πλατώ για την τοποθέτηση των ρακόρ και

## Καρότσι για βιδολόγο 4''

Καρότσι εφοδιασμένο με 4 ρόδες και λαβές για εύκολη μεταφορά.

Κωδ. : 162461  
Για βιδολόγο : 162140



Εύκολη μετακίνηση του βιδολόγου.



Φόρτωση σε αυτοκίνητο.



Εύκολο πέρασμα από πεζοδρόμιο.



Πλατώ για την τοποθέτηση των ρακόρ και των εργαλείων.